






الهدف الثالث : ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه لجميع الأعمار



والذي يتضمن ٩ غايات تشمل بشكل اساس خفض نسبة الوفيات النفاسية ووضع نهاية لوفيات المواليد والاطفال دون سن الخامسة ووضع نهاية لوباء الايدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة والتهاب الكبد الوبائي والأمراض المعدية الأخرى والوفيات من الامراض غير المعدية والحوادث المرورية والمواد الكيميائية، والاستخدام الامن للكحول والمخدرات، كذلك يشمل الهدف أيضا تقديم خدمات الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة.

وفي العراق ركزت خطط واستراتيجيات الحكومة في القطاع الصحي إلى زيادة نطاق الشمول بالخدمات الصحية وتحسين نوعيتها من خلال توفير المستشفيات والمراكز الصحية الأولية والبيوت الصحية بحسب الوصف الوظيفي لكل منها مع تأهيل الكوادر العاملة بها وبناء قدراتهم لتقديم خدمة صحية بمستوى عالي من الكفاءة فضلا عن توفير المستلزمات الطبية من اجهزة وملاكات طبية في جميع المحافظات والمناطق النائية.

- مشاريع وبرامج لتخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال لاسيما في المناطق الريفية فضلا عن برامج اخرى تنفذ بشراكات مع المنظمات الدولية المختصة
- برامج للتثقيف بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج التربوية فضلاً عن توفير خدمات تنظيم الاسرة.
- إستراتيجية للصحة الإنجابية وصحة إلام والطفل التي تهدف الى تعافي النساء والأطفال صحيا والعيش في بيئة آمنة.
- السعي لوضع بروتوكولات لرعاية حديثي الولادة فضلاً عن المدونة الدولية للتسويق بدائل حليب الأطفال.
- أنشطة وبرامج في المناطق الفقيرة والنائية في مجال:-
- تدريب القابلات المجتمعات في المناطق الفقيرة على أساليب الولادة الآمنة
- تأمين خدمة صحية ايصالية فاعلة (عيادات متنقلة).
- توفير الخدمات الصحية للنازحين في مناطق النزوح.
- توفير الدعم النفسي والاجتماعي للعائدين من النزوح
- القيام بحملات توعية صحية شاملة.

المؤشرات	الغاية
	<p>1-1-3: نسبة الوفيات النفاسية.</p> <p>1-3: خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة لكل 100000 من المواليد الأحياء.</p> 
	<p>2-1-3: نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيو صحتيون مهرة.</p>
	<p>1-2-3: معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة</p> <p>2-3: إنهاء وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، بحلول عام 2030، ينهي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 1000 مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة وفاة على الأقل لكل 1000 مولود حي.</p> 
	<p>2-2-3: معدل وفيات المواليد الرضع.</p>
	<p>2-4-3: معدل وفيات الانتحار.</p> <p>3-4: خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بتوفير الرعاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقلية، بحلول عام 2030.</p> 
	<p>1-6-3: معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابات جراء حوادث المرور على الطرق.</p> <p>6-3: خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصف بحلول عام 2020.</p> 

لاتزال هناك تفاوتات وتحديات كبيرة في الخدمات الصحية لا سيما بعد عام ٢٠١٤ واحتلال المجموعات الإرهابية لعدد من المحافظات. من ثم أصبح هناك تباين كبير في التغطية الصحية الكاملة والشاملة في عموم البلاد. فضلاً عن إن النظام الصحي يركز غالباً على الخدمات العلاجية بنسبة أكبر من الرعاية الوقائية والأولية. (ii) إذ ما زال العراق يواجه تحديات كبيرة تشكل عقبات جديّة للمسار التنموي؛ ويعود هذا الأمر إلى أزمات الصراع والنزوح التي قوضت الرعاية الأولية، لا سيما خدمات الصحة الإنجابية والتلقيح، وتسببت هذه الأزمات والصراعات إلى تفاقم انتشار الأمراض، وتفاقم الأزمات الاجتماعية.

[i] الاسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة ٢٠٢٠، ص٣٨.